

Ecosys®

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M4125idn
ECOSYS M4132idn

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



ewe^{comp} 

 **KYOCERA**
Document Solutions


ELLE
POSLOVNA REŠENJA



PROČITATI PRE UPOTREBE:

Sigurnosne mere i upozorenja:

- Budite sigurni da ste obezbedili dovoljno prostora oko uređaja. Dodatno forsiranje preko maksimalno preporučenih parametara može prouzrokovati dodatno zagrevanje unutar uređaja, što može izazvati požar.

- Koristiti isključivo potrošni material i servisni set istog proizvođača.

- Ne stavljati prelomljen, zgužvan, zaheftan ili spojen spajalicama papir u fioku.

- Pre eventualnog čišćenja isključiti uređaj iz strujne mreže. Za čišćenje ne koristiti tečna sredstva.

- Uređaj koristiti isključivo u suvim i zatvorenim prostorijama.

- Ne postavljati uređaj na mesta sa nestabilnim osloncem ili postoljem.

- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama ili vatri.

Ovaj uređaj pripada grupi elektronske i električne opreme. Na kraju svog radnog veka mora biti odložen na propisan način.

Proverite da li pakovanje sadrži sledeće komponente:

- Štampač/Multifunkcijski uređaj.

- Drajvere za instalaciju.

- Toner(e) u zavisnosti da li je uređaj štampa crno-belo ili u boji.

- Kabl za napajanje.

- Uputstvo.

Ukoliko je neka od ovih stvari oštećena, molimo Vas da kontaktirate radnju u kojoj je uređaj kupljen.

Instalacija:

- Izvaditi toner iz pakovanja, protresti ga najmanje 10 puta i postaviti u predviđeno ležište u uređaju.

- Otvoriti fioke, postaviti markere na odgovarajući format strane. Staviti papir. Voditi računa da količina papira ne prelazi nivo markera, da ne bi dolazilo do gužvanja papira pri uvlačenju.

- Izvršiti povezivanje uređaja mrežnim ili USB kablom.

- Povezati uređaj na struju mrežu kablom za napajanje.

- Uključiti uređaj na glavni prekidač.

- Instalirati drajvere.

- Izvršiti podešavanja jezika, vremena, datuma kao i mrežna podešavanja.


Uređaj je spreman za korišćenje.

* Pri prvom uključivanju uređaja, za ispravan rad, vrlo je važno pustiti da se proces inicijalizacije tonera obavi do kraja. Sam proces može potrajati i do 20 minuta. Ne prekidati ga!



>>>

INSTALACIJA TONERA I SEPARATORA POSLOVA







>>>

KONEKTOVANJE

LAN



USB







>>>

POSTAVLJANJE PAPIRA

①



②



A3


Ledger

①


②

①


②




③




④




⑤




⑥



⑦






⑧





>>>

POVEZIVANJE KABLA ZA NAPAJANJE





>>>

UKLJUČIVANJE UREĐAJA

